



# Wijziging Waterschapsverordening

Registratienummer: 26.076918

|                  |                                  |              |                  |
|------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Aan</b>       | De verenigde vergadering         | <b>Datum</b> | 7 oktober 2026   |
| <b>Van</b>       | D&H                              | <b>Datum</b> | 1 september 2026 |
| <b>Onderwerp</b> | Wijziging Waterschapsverordening |              |                  |

"GOED WATERBEHEER LEGT  
DE BASIS VOOR DE TOEKOMST  
VAN ONS GEBIED."



Portefeuillehouder: Marjon Verkleij-Lemmers

## Voorgesteld besluit:

De verenigde vergadering en dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, ieder voorzover bevoegd, gelet op artikel 2.5 en artikel 2.8 van de Omgevingswet, artikel 56 en artikel 78 Waterschapswet, artikel 7 van het Delegatiebesluit Rijnland en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, besluiten de Waterschapsverordening te wijzigen als volgt:

### I. D&H besluit op 1 september 2026:

1. De Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur vast te stellen zoals weergegeven in bijlage A.
2. De meet- en rekenbepalingen voor lozingen te verwijderen uit de waterschapsverordening.
3. Redactionele wijzigingen in de waterschapsverordening vast te stellen, overeenkomstig met bijlage B.
4. Deze wijzigingen op 19 oktober 2026 in werking te laten treden, zoals weergegeven in bijlage C.

## II. VV besluit:

1. De Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur vast te stellen zoals weergegeven in bijlage A.
2. De begrippen *binnentalud*, *buitentalud*, *duinvoet*, *insteek* en *kruin* te wijzigen en de gebruikte afbeeldingen te verplaatsen naar bijlage IV van de waterschapsverordening.
3. De volgende nieuwe begrippen te introduceren: *lozen*, *lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam* en *lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk*.
4. Een nieuw artikel toe te voegen waarmee duidelijk wordt dat NEN-normen bij Rijnland zijn te bekijken.
5. Deze wijzigingen op 19 oktober 2026 in werking te laten treden, zoals weergegeven in bijlage C.

## Context

De software die Rijnland gebruikte voor publicatie van de waterschapsverordening [de Rijnlandse Keur](#) wordt door de leverancier uit de markt gehaald. Daarom stappen we over naar software van een andere leverancier. Hiervoor is een wijziging van de waterschapsverordening nodig. Het voorliggende besluit is de afronding van deze overstap. De ontwerpwijziging lag van 10 juni tot en met 22 juli 2026 ter inzage; er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Bij [eerdere wijzigingen](#) in de waterschapsverordening was er altijd een duidelijk onderscheid tussen VV- en D&H-besluiten, met ieder een eigen besluitnota en bekendmaking. Voor de eerste keer wordt u gevraagd via één besluitnota en één bekendmaking de waterschapsverordening te wijzigen. U oefent hierbij als twee bestuursorganen ieder voor zover de bevoegdheid strekt uw bevoegdheden tot wijziging van de waterschapsverordening uit. Dit omdat afzonderlijke besluiten niet mogelijk zijn in de nieuwe software. Bovendien maakt dit het aanpassen van de verordening efficiënter en sneller. U mag alleen besluiten over de besluiten die onder uw bevoegdheid vallen. De verdeling van bevoegdheden volgt uit [artikel 7 van het Delegatiebesluit Rijnland](#).

## Argumenten

### 1.1 Deze bijlage is nodig voor de publicatie

Deze bijlage is verplicht volgens de Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel.

### 2.1 Wijziging is nodig om te voldoen aan de verplichte digitale standaard en mogelijkheden nieuwe software

In de vigerende versie van de waterschapsverordening bevatten deze begrippen een afbeelding. De verplichte STOP-TPOD-standaard staat het gebruik van afbeeldingen in begrippen echter niet toe. Dit kwam aan het licht bij de overstap naar nieuwe software. Voor publicatie van de waterschapsverordening met de nieuwe software is het nodig om deze afbeeldingen uit de begrippen te verwijderen.

### 2.2 De definitie van deze begrippen blijft te begrijpen

In de vigerende waterschapsverordening zijn de afbeeldingen een belangrijk onderdeel van de definitie. Door de tekst van de begrippen in artikel 1.1 van de waterschapsverordening aan te vullen, blijven de begrippen ook zonder afbeeldingen te begrijpen.

### 2.3 De afbeeldingen blijven onderdeel van de waterschapsverordening

Door deze afbeeldingen te verplaatsen naar een nieuwe bijlage, blijven ze onderdeel van de waterschapsverordening.

### 3.1 Deze begrippen missen in de uitvoering

De teams vergunningverlening en handhaving gaven aan dat ze een heldere definitie missen bij de uitvoering van de waterschapsverordening.

### 4.1 Dit is nodig om te voldoen aan een wijziging van de Omgevingsregeling

Vanaf 1 oktober 2025 zijn de meet- en rekenbepalingen voor lozingsactiviteiten landelijk geregeld in [Afdeling 6.2a Omgevingsregeling](#). Omdat deze bepalingen nu landelijk gelden, moeten ze worden verwijderd uit de waterschapsverordening.

### 5.1 Dit geeft uitvoering aan de Bekendmakingswet

Dit nieuwe artikel over het raadplegen van NEN-normen is gebaseerd op het kenbaarheidsvereiste van [artikel 14a Bekendmakingswet](#). Omdat NEN-normen auteursrechtelijk beschermd zijn, worden zij niet integraal bekendgemaakt maar overeenkomstig artikel 14a, vierde lid, voor gratis raadpleging beschikbaar gesteld.

### 6.1 Redactionele wijziging is nodig om te voldoen aan de verplichte digitale standaard

De vigerende versie van de waterschapsverordening is geschreven in het programma Regelbeheer. Omdat de leverancier dit programma uit de markt haalt, moet Rijnland overstappen naar nieuwe software. Tijdens de datamigratie bleek dat de opmaak van de vigerende versie van de waterschapsverordening niet volledig voldoet aan

de verplichte STOP-TPOD-standaard. Een goed voorbeeld hiervan is een ongenummerde opsomming in een juridische tekst. De standaard verplicht het gebruik van een genummerde opsomming.

#### *6.2 Hiermee verbeteren de spelling, grammatica en verouderde verwijzingen*

De waterschapsverordening bevat kleine foutjes. Denk aan spelling, grammatica en verwijzingen naar artikelen binnen de waterschapsverordening. Deze redactionele wijzigingen verbeteren deze punten.

#### *6.3 Redactionele wijziging is nodig om te kunnen werken met de nieuwe software*

De software genereert een aantal teksten automatisch. De oude en nieuwe leveranciers gebruiken hiervoor soms net verschillende bewoordingen en opmaak. Deze wijzigingen zijn niet te voorkomen en worden automatisch gemaakt. Daarnaast werkt de nieuwe software net iets anders. Bijvoorbeeld met het aanmaken van interne verwijzingen naar begrippen. De nieuwe software gebruikt altijd het begrip zoals het is opgenomen in de begrippenlijst. Om in de toekomst nette teksten te kunnen schrijven, zijn daarom hoofdletters uit de begrippen vervangen door kleine letters.

#### *7.1 Dit maakt duidelijk vanaf wanneer de wijzigingen gaan gelden*

Bij publicatie van dit besluit moet de datum van inwerkingtreden worden opgegeven.

### Financiën

Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

### Risico's

N.v.t.

### Vervolg

- Na besluitvorming volgt de publicatie van dit besluit, waarna het in werking treedt.
- De ambtelijke organisatie start daarna met voorbereiding van de volgende wijzigingen van de waterschapsverordening.

## Bijlagen:

- **Bijlage A** alle wijzigingen in de waterschapsverordening.  
In deze bijlage zijn alle wijzigingen weergegeven. U kunt precies zien wat er verandert. Toegevoegde tekst is duidelijk herkenbaar in groen. Tekst die vervalst is aangegeven in het rood. Door het grote aantal wijzigingen is bijlage A zeer omvangrijk met ruim 200 pagina's. Laat u echter niet afschrikken door deze omvang. Het overgrote deel van de wijzigingen is puur redactioneel.
- **Bijlage B** overzicht van de verschillende redactionele wijzigingen.  
Deze bijlage geeft meer achtergrond en voorbeelden bij de redactionele wijzigingen.
- **Bijlage C** de toekomstige versie van de waterschapsverordening.  
Dit is de waterschapsverordening zoals deze 19 oktober 2026 gaat gelden. Hierin zijn alle wijzigingen verwerkt.

# Bijlage B: overzicht redactionele wijzigingen

## Meet- en rekenbepalingen toename hard oppervlak

De meet- en rekenbepalingen voor de toename van hard oppervlak staan in bijlage I van de waterschapsverordening. Deze bijlage was geschreven in een artikel structuur. Binnen de STOP-TPOD standaard is dit niet toegestaan. Daarom is deze bijlage zonder inhoudelijke wijziging in de juiste structuur herschreven.

De definitie van het begrip 'toename hard oppervlak' uit artikel 1.1 Wsv verwijst naar de meet en rekenbepalingen uit bijlage I. Dit was aanleiding deze definitie zonder inhoudelijke wijziging te herschrijven.

| Bijlage I Meet en rekenbepalingen                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deel van aantal vierkante meter nog niet verharde buiten | Het deel van aantal m <sup>2</sup> nog niet verharde buiten wordt per tuin als volgt bepaald:<br>a. bij de bouw van 0 tot maximaal 11 woningen, 0 m <sup>2</sup> , of<br>b. bij een tuin met meer dan 300m <sup>2</sup> nog niet verharde tuin, per tuin 115 m <sup>2</sup> , of<br>c. als het omgevingsplan een maximale waarde voor het harde oppervlak voorschrijft, wordt dat percentage gebruikt, of<br>d. in alle andere gevallen wordt per tuin de volgende formule gebruikt:<br>$-0.0013x^2 + 9.773x$<br>x = het aantal m <sup>2</sup> nog niet verharde tuin.<br>Ditgraaf en hoogtematen kunnen afwijken van deze rekenbepaling, als er voor één of meer belanghebbenden door bijzondere omstandigheden zwaar onrecht zou zijn, dat die niet in verhouding staan tot de voordelen voor de beschermingszone zijn gemaakt. |
| nieuw hard oppervlak                                     | De hoeveelheid nieuw hard oppervlak wordt volgens de volgende formule berekend:<br>nieuw hard oppervlak = aantal m <sup>2</sup> aan te leggen hard oppervlak + deel van aantal vierkante meter nog niet verharde buiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| toename hard oppervlak                                   | De toename van hard oppervlak wordt volgens de volgende formule berekend:<br>toename aan hard oppervlak = nieuw hard oppervlak - verwijderd hard oppervlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| verwijderd hard oppervlak                                | Hard oppervlak dat maximaal 10 jaar voor de vergunning aanvrage of de melding voor het maken van nieuw hard oppervlak is verwijderd, mag als verwijderd hard oppervlak worden ingevuld als:<br>a. de meerslag van het nieuwe hard oppervlak in het zelfde park van een parkruimte komt als de meerslag van het verwijderde hard oppervlak, of<br>b. de meerslag van het verwijderde hard oppervlak en het nieuwe hard oppervlak binnen 5 kilometer van elkaar in de bosseem komt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Namen werkingsgebieden

Tijdens de import in de nieuwe software bleek dat de naamgeving van de werkingsgebieden niet overal consequent werd toegepast. Soms bevatte de naam van één werkingsgebied kleine tekstuele verschillen op verschillende plekken in de verordening. Een voorbeeld hiervan staat in artikel 7.6 Wsv. Het werkingsgebied heet officieel 'kernzone en beschermingszone van de waterkering'.

### Artikel 7.6 Nieuwe of hogere verkeersdrempels op een waterkering

Een vergunning is nodig voor het maken van nieuwe of hogere verkeersdrempels in de kernzone en beschermingszone van ~~eende~~ waterkering.

De nieuwe software kan niet goed omgaan met deze verschillen. Daarom zijn alle kleine verschillen in namen van werkingsgebieden aangepast.

## Hoofdletters bij begrippen en werkingsgebieden

De nieuwe software voegt bij verwijzing naar een begrip of werkingsgebied altijd de exacte tekst van het begrip of werkingsgebied in het artikel. Omdat in de waterschapsverordening alle begrippen en een paar werkingsgebieden starten met een hoofdletter, geeft dat bij nieuwe verwijzingen een ongewenst effect. Halverwege zinnen komen hoofdletters. Om dit te voorkomen, zijn de hoofdletters vervangen door kleine letters.

~~Boezem~~ boezem

~~Boogzinker~~ boogzinker

~~Bouwen~~ bouwen

## Nummeren van opsommingen

De STOP-TPOD standaard is streng op het gebruik van opsommingen. Zo mogen in artikelen en leden **GEEN** ongenummerde opsommingen voorkomen. Ook voor het gebruik van opsommingen in de toelichting gelden er eisen. Een flink aantal opsommingen voldeden niet aan de STOP-TPOD standaard. Met dit besluit wordt dit opgelost.

### Artikel 4.8 De duiker is nodig

De (dam met) duiker is nodig voor:

- ~~een verkeersfunctie; of~~
- ~~de toegang naar een perceel; of~~
- ~~het verbinden van oppervlaktewater.~~

- a. een verkeersfunctie; of
- b. de toegang naar een perceel; of
- c. het verbinden van oppervlaktewater.

## Beoordelingsregels vergunningaanvraag

De waterschapsverordening bevat veel artikelen waarin staat op welke regels een vergunningaanvraag moet worden beoordeeld. Tijdens de import in de nieuwe software bleek dat deze artikelen soms verwezen naar vervallen beoordelingsregels. Daarnaast waren deze artikelen door de lange opsomming soms heel onoverzichtelijk. Deze opsommingen zijn herschreven, waardoor ze overzichtelijker zijn en minder kwetsbaar voor nieuwe 'fouten' in het verwijzen naar beoordelingsregels. Ze verwijzen nu namelijk niet meer naar alle artikelen, maar naar het structuurelement (paragraaf of afdeling) waarin deze artikelen staan.

### Artikel 7.11 Beoordelen van de vergunningaanvraag

Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag, gelden de beoordelingsregels uit:

- ~~afdeling 3.3~~
- ~~artikel 7.12~~
- ~~artikel 7.13~~
- ~~artikel 7.14~~
- ~~artikel 7.15~~
- ~~artikel 41.2a~~
- ~~artikel 41.3~~
- ~~artikel 41.4~~
- ~~artikel 41.5~~
- ~~artikel 41.6~~
- ~~Artikel 41.6a~~
- ~~artikel 41.7~~
- ~~artikel 41.8~~
- ~~artikel 41.9~~
- ~~artikel 41.10~~
- ~~artikel 41.11~~
- ~~artikel 41.12~~

- a. afdeling 3.3 (voor alle activiteiten); en
- b. paragraaf 7.2.2 (voor deze activiteit); en
- c. paragraaf 41.1.2 (waterberging bij het maken van hard oppervlak).

## Nummering leden binnen artikel

Volgens de STOP-TPOD standaard moeten de leden binnen een artikel doorlopend worden genummerd. Bij het toevoegen van nieuwe leden of het vervallen van leden, moeten de leden opnieuw worden genummerd. In de waterschapsverordening is dit niet altijd zo gedaan. Daarom worden deze leden nu volgens de standaard voorzien van het juiste nummer.

### Artikel 41.19 Wanneer wordt de waterberging gemaakt

- ~~1~~ De waterberging moet eerder dan of tegelijk met het hard oppervlak worden gemaakt.
- ~~2~~ Het nieuwe oppervlaktewater is maximaal 5 jaar voor de melding voor het maken van hard oppervlak gemaakt.
- ~~3~~ Het nieuwe oppervlaktewater is niet gemaakt om te voldoen aan een andere verplichting.
- ~~4~~ Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen met een maatwerkvoorschrift afwijken van ~~het~~ het eerste lid als:
  - a. het technisch niet mogelijk is de nieuwe waterberging eerder dan of tegelijk met het hard oppervlak te maken; en
  - b. er geen wateroverlast ontstaat als de nieuwe waterberging op een later tijdstip wordt gemaakt.

### Opmaak

Het overgrote deel van de redactionele wijzigingen betreft de opmaak. Het gaat dan onder andere om:

- Toevoegen van een punt achter een lidnummer
- De opmaak en nummering van tabellen
- Het toevoegen van een superscript bij  $m^2$  en  $m^3$
- De naam van bijlage III (PDF-bijlage verandert in Documentbijlagen)
- De opmaak van de artikelsgewijze toelichting (de woorden 'toelichting op' vervallen)

### Taalkundige verbeteringen

Tot slot bevat dit besluit een aantal taalkundige verbeteringen.